

До
РИОСВ - Шумен
Гр. Шумен

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

От „ИКСЕД“ ООД,

ЕИК 127635628

Пълен пощенски адрес: с. Климент, общ. Каолиново , бул. „ Съединение“ №51

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): +359899161838; e-mail:

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Ибраим Исмаил Хамид

Лице за контакти: +359899161838, Ибраим Исмаил Хамид

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че „ИКСЕД“ ООД има следното инвестиционно предложение:
Изграждане на Дестилерия за производство на етерични масла от
лечебно-ароматни култури

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на

производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Обект на Инвестиционното предложение е Изграждане на Съоръжение за добив на етерични масла чрез парна дестилация на тревна зелена маса в имот с ПИ 37232.100.89 по кадастралната карта на с. Климент с площ от 6004 кв.м.

Имота е собственост на Денис Ибраим Муртазова отдаден под наем на „ИКСЕД“ ООД с начин на трайно ползване : „ бивш стопански двор“. Със Заповед №РД09-37 от 30.10.2018 г. на кмета на община Каолиново е одобрен проект на ПУП-ПЗ за ПИ 37232.100.89 / бивш стопански двор/ с цел промяна предназначението на територията от / бивш стопански двор/ в територия за /предимно производствени, складови и други дейности –Пп.

Имота е придобит съгласно Нотариален акт №196, том 3, рег. 1272, дело 611 от 17.03.2017 г. издаден от Службата по вписвания гр.Шумен.

Обект на Инвестиционното предложение е Изграждане на Съоръжение за добив на етерични масла чрез парна дестилация на тревна зелена маса в имот с ПИ 37232.100.89 по кадастралната карта на с. Климент с площ от 6004 кв.м.

Проектното решение ще е съобразено с валидните за зоната устройствени параметри и начин на застрояване.

Предвижда се извършване на масивно строителство – сграда с РЗП до 400 m². Цялата площадка на дестилерията е на две нива и е под метален навес от ЛТ ламарина. На кота -3,00м. ще се монтират технологичните съоръжения на инсталацията /10,5x5/ - 55 m², а на кота 0,00 са разположени площадките за суровини и отпадъци, водоохладителната кула и площадката на котелното. Котелното също е под навес. При СМР ще се използват стандартни строителни смеси и строителни материали.

Предвижда се да бъдат изградени следните сгради и съоръжения:

- ✓ Сграда котелно – котела ще бъде с мощност до 1000 kg/h пара ;
- ✓ Дестилационна – за разполагане на дестилационните казани 5 бр. по 3 m³;
- ✓ Флорентинско помещение – за разполагане на резервоар за първичния дестилат и флорентинския съд за вторично масло към дестилационната колона;
- ✓ Котелно – твърдо гориво. Котелът ще бъде оборудван с изпускащо устройство за емисиите от горивния процес;
- ✓ Резервоар студена вода

- ✓ Водоплътна изгребна яма;
- ✓ Воден резервоар;
- ✓ Охладителна кула

В производствената част на сградата ще се монтират:

- Дестилационен апарат 3 м³ - 5 бр;
- Топлообменник /кондезатор/ двуконтурен-250 л/ч -5 бр ;
- Кохобационна колона/комплект /2,5 м³/;
- Помпи, 5 бр x 0,75kW; 220V;
- Флорентински съд – 5 бр x 130 л.
- водоохлаждаща кула с капацитет 1000 кг.ч.;
- Телфер 1,5 т. - 3kW - 380V;
- Вентилатор - смукателен с вент. чадър - 0,45kW; 220V;
- Дозираща машина - 16р - 0,2kW - 220V;
- Омекотителна система - 2kW - 220V;
- Котел на дърва /100кг/час/ до 1 MW.
- Хамуратор 2м³ - 2,5kW-380V;
- Ел.везна до 250 кг - 0,1 kW - 220V;
- Дозираща машина - 0.5 kW-220V;
- Пакетир-машина - 2kW - 220V;
- Джет-принтер-0.5kW-220V;
- Съоръжение за дозиране на ароматни води - 26р
- Хомогенизатор за емулсии - 50 литра; 3kW - 380V;
- Буферни съдове - 26р x 10л.
- Ел. везна до10 кг- 0,5 kW-220V;

- Ел.везна до 0,1 кг-0,5kW-220V;
- Ел.везна до 0,1 кг- 0,5 kW-220V

Реализирането на инвестиционното предложение ще премине през следните етапи:

- Одобряване на инвестиционното предложение /провеждане на процедура по реда на Глава VI от Закона за опазване на околната среда/;
- Изготвяне на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП;
- Издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ;
- Експлоатация на обекта с пълен производствен и търговски капацитет.

За реализиране на инвестиционното предложение няма да бъдат необходими съпътстващи дейности. Предвидено е ползването на съществуваща техническа инфраструктура.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Проектните сгради ще са монолитни, с максимална височина 10,00м от средната кота на прилежащия терен.

Предприятието ще е разделено на три основни функционални зони:

- ✓ Производствена зона;
- ✓ Складова зона;
- ✓ Обслужваща зона.

Инвестиционното предложение не е свързано с необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура и/или ползване на допълнителни площи извън имота /вопровод и кабелна линия НН/. Предвидените изкопни работи са свързани със самото построяване на сградите и изграждането на водопровода и кабелната линия.

Основни процеси

Инвестиционното предложение предвижда извършване на нова производствена дейност – добив на етерични масла. Планираните инвестиции са свързани с изграждане на

дестилерия за добив на етерични масла чрез парна дестилация на тревна зелена маса /лавандула, маточина, лайка, бял равнец, жълт кантарион/.

Маточиново масло

- Продължителност на кампанията - минимум 60 дни.
- Брой на оборотите -21 за 24 часа
- Дестилационни казани - 5 броя по 3 куб. м

Маслото от маточина се получава чрез парна дестилация. Суровината е стрък преди цъфтеж с дължина от 12 до 20см. Дестилацията се провежда в периодично действащи апарати. В 1 куб. метър се поставят около 250кг. Продължителността на дестилацията е около 2,5 часа. Дестилатът от дестилационния апарат директно се подава във флорентинския съд и след приключване на процеса маслото се изважда ежедневно и се поставя във в метални контейнери. Вторичните дестилационни води се подават към кохобационната колона, при което се получава вторично масло и отпадни води, които се подават към шахтата за отпадни води. Полученото масло от маточина в края на кампанията се смесва за получаване на общ хамур.

Технологията за дестилация на маточина е следната: Зареждане на суровината в метален кош, който е поставен в дестилатора. Зареждането е ръчно, като задължително след поставяне на суровината същата се претъпква. Затваря се капака на казана. Дестилацията се провежда със скорост 8-10% и налягане на парата в котела 0,5 - 0,6 мРа.

При голямо натрупване на суровина се препоръчва съкращаване на дестилацията до 1 час с цел минимални загуби на етерично масло. Отдестилираната маточина се изважда от дестилатора и се използва за получаване на компост.

Лавандулово масло

- Продължителност на кампанията - минимум 60 дни.
- Брой на оборотите - 24 за 24 часа
- Дестилационни казани - 5 броя по 3 куб. м.
- Лавандула цвят в един брой 3-кубиков казан – 900 кг

Лавандуловото масло се получава чрез парна дестилация. Суровината е лавандулови съцветия с дължина на съцветието от 12 до 14см. Дестилацията се провежда в периодичнодействащи апарати. В 1 куб.метър се поставят около 250кг съцветия. Продължителността на дестилацията е около 1,5 часа. Дестилатът от дестилационния

апарат директно се подава във флорентинския съд и след приключване на процеса маслото се изважда ежедневно и се поставя във варели от 200л. Вторичните дестилационни води се подават към кохобационната колона, при което се получава вторично масло и отпадни води, които се подават към шахтата за отпадни води. Полученото лавандулово масло в края на кампанията се смесва за получаване на общ хамур.

Технологията за дестилация на лавандулови съцветия е следната: Зареждане на суровината в метален кош, който е поставен в дестилатора. Зареждането е ръчно, като задължително след поставяне на суровината същата се претъпква. Затваря се капака на казана. Дестилацията се провежда със скорост 8-10% и налягане на парата в котела 0,5 - 0,6 мРа.

При голямо натрупване на суровина се препоръчва съкращаване на дестилацията до 1 час с цел минимални загуби на етерично масло. Отдестилираната лавандулова суровина се изважда от дестилатора и се използва за получаване на компост.

Масло от лайка

- Продължителност на кампанията - минимум 90 дни.
- Брой на оборотите - 18 за 24 часа
- Дестилационни казани - 5 броя по 3 куб. м.
- Лайка стрък в един брой 3-кубиков казан – 900 кг

Лайковото масло се получава чрез парна дестилация. Суровината е лайка стрък с цвят с дължина на съцветието от 12 до 14см. Дестилацията се провежда в периодичнодействащи апарати. В 1 куб.метър се поставят около 250кг съцветия. Продължителността на дестилацията е около 3-3,5 часа. Дестилатът от дестилационния апарат директно се подава във флорентинския съд за тежко масло и след приключване на процеса маслото се изважда ежедневно и се поставя във варели от 200л. Вторичните дестилационни води се подават към кохобационната колона, при което се получава вторично масло и отпадни води, които се подават към шахтата за отпадни води. Полученото лайково масло в края на кампанията се смесва за получаване на общ хамур.

Технологията за дестилация на лайкови съцветия е следната: Зареждане на суровината в метален кош, който е поставен в дестилатора. Зареждането е ръчно, като задължително след поставяне на суровината същата се претъпква. Затваря се капака на казана. Дестилацията се провежда със скорост 5-6% и налягане на парата в котела 0,5 - 0,6 мРа.

При голямо натрупване на суровина се препоръчва съкращаване на дестилацията до 1 час

с цел минимални загуби на етерично масло. Отдестилираната суровина се изважда от дестилатора и се използва за получаване на компост.

Масло от Бял равнец и Жълт кантарион

- Продължителност на кампанията - минимум 60 дни.
- Брой на оборотите - 21 за 24 часа
- Дестилационни казани - 5 броя по 3 куб. м.
- Суровина в един брой 3-кубиков казан – 900 кг

Етеричното масло се получава чрез парна дестилация. Суровините са стрък със съцветия с дължина на съцветията от 15 до 35см. Дестилацията се провежда в периодичнодействащи апарати. В 1 куб.метър се поставят около 250кг съцветия. Продължителността на дестилацията е около от 1,5 до 2,5 часа. Дестилатът от дестилационния апарат директно се подава във флорентинския съд и след приключване на процеса маслото се изважда ежедневно и се поставя във варели от 200л. Вторичните дестилационни води се подават към кохобационната колона, при което се получава вторично масло и отпадни води, които се подават към шахтата за отпадни води. Полученото масло в края на кампанията се смесва за получаване на общ хамур.

Технологията за дестилация на суровината е следната: Зареждане на суровината в метален кош, който е поставен в дестилатора. Зареждането е ръчно, като задължително след поставяне на суровината същата се претъпква. Затваря се капака на казана. Дестилацията се провежда със скорост 8-15% и налягане на парата в котела 0,5 - 0,6 мРа.

При голямо натрупване на суровина се препоръчва съкращаване на дестилацията до 1 час с цел минимални загуби на етерично масло. Отдестилираната суровина се изважда от дестилатора и се използва за получаване на компост.

Капацитет на инсталацията:

В инсталацията ще бъдат преработвани основно лавандулова, маточина, лайка, бял равнец и жълт кантарион. Рандеманът на отделните суровини е както следва:

- Маточина - 1500кг за производство на 1 кг ет.масло
- Лавандула - 60кг цвят за 1 кг ет.масло
- Лайка - 1200кг за 1 кг ет.масло
- Бял равнец - 800кг за 1 кг.ет. масло
- Жълт кантарион - 1400кг за 1 кг ет.масло

Производствения капацитет на съоръжението е до 7 500 кг /или 7,5 тона/ етерични

масла годишно.

Хамуриране на етерични масла

В края на кампанията от всеки варел се взема проба и се извършва физикохимичен и дегустационен анализ. След прецизен анализ на получените резултати се изготвят производствени хамури, които могат да бъдат от 50кг до 2 тона в зависимост от качеството на маслото и изисквания на клиенти. Хамури се изготвят в специален за целта съд. Маслото отстоява с цел утаяване и избистряне. През време на отстояването се получава зреене на хамура, в резултат на което се оформя букета на мириса. След отстояване се източва отделената вода и механични утайки до излизане на чисто масло, след което чистото хамурирано масло се разфасова в транспортна опаковка.

Разфасовка на етерично масло

Разфасоването включва следните операции:

- Източване на отдекантираната вода и утайките
- Почистване и дезинфекциране на транспортната опаковка (варели)
- Дозирание на маслото във варелите
- Поставяне на етикети
- Вземане на мостра за физико-химичен анализ и дегустация Затваряне и пломбиране на варелите

Варелите, в които ще се дозира маслото са с лаково покритие. Преди дозирание на маслото във варелите, същите се тарират на везна с метрологичен сертификат и се извършва органолептичен анализ.

Произведените етерични масла ще се разфасоват в различни по вид опаковки. Произведените в рамките на съоръжението етерични масла ще бъдат реализирани с директна продажба към външни юридически лица – специализирани в производство на козметика промишленост.

Охлаждането се извършва посредством студена вода /в затворен оборот с охлаждаща кула/.

Предназначението на произведените етерични масла е за парфюмерийно-козметичната, хранителната промишленост.

Твърдите растителни остатъци от дестилацията ще се предават на външни лица, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци.

Санитарно - битовия комплекс и лабораторията ще се намират в отделна сграда. Към обекта като помощни помещения са предвидени помещения за съхранение на празни бидони и варели, помещение за хамуриране на готовите етерични масла, както и склад за готова продукция. Като спомагателни помещения са предвидени офиси.

Обща използваема площ: Ще се уточни с подробен устройствен план за имота.

Застрояването ще бъде с максимална височина до 15 метра, свободно, а отстоянията се съобразяват с нормите на Наредба № 7 ПНУТ и Наредба №13 - 1971 СТПН.

Произведените в рамките на съоръжението етерични масла ще бъдат реализирани с директна продажба към юридически лица – специализирани в производството на

косметика и фармацевтичната промишленост.

Електрозахранването ще се осъществи с присъединена мощност съгласно становище на „Енерго ПРО Мрежи“ АД, гр. Варна

Водоснабдяването на обекта ще се осъществява от водопроводната мрежа на с. Климент. За целта има издадено Становище на В и К Шумен ООД..

Битово-фекални и отпадните производствени води ще се заустват във водоплътна изгребна яма.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Изграждане на Съоръжение за добив на етерични масла чрез парна дестилация на тревна зелена маса в имот с ПИ 37232.100.89 по кадастралната карта на с. Климент с площ от 6004 кв.м.

- Изготвяне на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП;
- Разрешение за строеж от Община Каолиново.

Инвестиционния проект е съобразен и с наличието на инфраструктурните мрежи и връзки в района.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Инвестиционното намерение ще се осъществи в поземлен имот с ПИ 37232.100.89 по кадастралната карта на с. Климент.

Терена предмет на инвестиционното намерение е избран и съобразен с техническите изисквания за изграждане на подобен тип обекти при минимално нарушение на околната среда. Имота не попада в границите на защитени зони по смисъла на закона за защита на териториите. Реализацията на инвестиционното намерение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видовете / включително птици/, предмет на опазване в

най-близките защитени зони.

Околните терени, които не попадат в защитената зона също представляват уреголирани поземлени имоти, в които не се срещат защитени видове. Дейността, която ще се развива в обекта няма да въздейства пряко върху защитените видове и местообитания.

Инвестиционното предложение не засяга вододобивни съоръжения за подземни питейни води и не пресича маркирани на терена санитарно-охранителни зони около такива водоизточници.

ИП не засяга защитени територии на единични и групови културни ценности, определени по реда на Закона за културно наследство, а също и територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статус и подлежащи на здравна защита.

За имота няма данни за наличието на регистрирани обекти на културно-историческото наследство.

Не се очаква трансгранично въздействие.

Не се предвижда схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Имота се намира в с. Климент.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Ползваните природни ресурси са както при по големи и по-малки подобни производства и са: - Питейна вода , вода за битови нужди персонал. Ще се ползват природни ресурси, вода и строителни материали по време на ремонта/чакъл, пясък, цимент, метална армировка/.

За битови нужди по време на експлоатацията, водата е основният природен ресурс, който ще бъде използван. Оразмерителните водни количества ще се определят на базата на действащите нормативни документи, съгласно вида на консуматорите. За водоснабдяването на обекта ще се използва водопроводно отклонение от съществуващия уличен водопровод.

По време на СМР ще се използват следните ресурси:

- Вода - максимално 100 m³ - вода за приготвяне на строителни разтвори и питейно-битови нужди на работниците. Водата е бъде осигурявана от

„Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД град Шумен. Имота, както и съществуващата сграда са водоснабдени от водоснабдителната система на населеното място на основание на сключен договор за ВиК услуги.

- Електроенергия - максимално 5 MWh. Електроенергията ще бъде осигурена от „ЕНЕРГО ПРО“ ЕАД град Варна. Имота, както и съществуващата сграда са присъединени към електроразпределителната мрежа на основание на сключен договор за доставка на електроенергия.

По време на експлоатацията ще се използват следните ресурси:

- Вода - максимално 5 000 m³/yr - вода за технологични нужди /пара и допълване оборота за охлаждане/ и питейно-битови нужди на работниците. Водата е бъде осигурявана от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД град Шумен. Имота, както и съществуващата сграда са водоснабдени от водоснабдителната система на с. Климент на основание на сключен договор за ВиК услуги.
- Електроенергия - максимално 15 MWh/yr. Електроенергията ще бъде осигурена от „ЕНЕРГО ПРО“ ЕАД град Варна. Имота, както и съществуващата сграда са присъединени към електроразпределителната мрежа на основание на сключен договор за доставка на електроенергия.

Не се предвижда ползването на други природни ресурси. Инвестиционното предложение не е свързано с добив на природни ресурси.

Инвестиционното предложение е съобразено с валидните за зоната устройствени параметри и начин на застрояване.

6. 6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т. ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

При реализацията на ИП не се емитират вредни вещества, включени в Наредбата, които да са над ПДК не се очаква осъществяване или възможен контакт с водни източници. Въздействието се оценява като кратковременно, незначително.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Въздействие върху атмосферен въздух

По време на строително-монтажните дейности – очаква се пряко, краткотрайно, временно, отрицателно въздействие обособено на територията на площадката (във връзка с извършването на строително-монтажни дейности). Не се предполага кумулативен ефект т.к. се предполага неорганизираните емисии на прах, които не се разпространяват на големи

разстояния. При извършването на СМР ще бъдат предприети съответните мерки за ограничаване на тези емисии, както и на прекратяване товаро-разтоварни дейности при лоши метеорологични условия (силни ветрове).

По време на експлоатацията – не се очаква въздействие. Не се предвижда експлоатирането на точкови източници на емисии в атмосферния въздух.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Отпадъци, генерирани по време на строителните дейности

Отпадъците по време на строителството са почва, битови, строителни

Ще се изготви план за управление на строителните отпадъци на етап проекти

Наименования на отпадъка	Код на отпадъка	Количество	Генерира се от	период
Смесени отпадъци от строителство и събаряне различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03	17 09 04	1,5	От ст. дейности	строителство
Бетон	17 01 01	20	От ст. дейности	строителство
Тухли	17 01 02	2,72	От ст. дейности	строителство
Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия	17 01 03	1,20	От ст. дейности	строителство
Стъкло	17 02 02	0,3	От ст. дейности	строителство
Пластмаса PVC	17 02 03	0,04	От ст. дейности	строителство
Желязо и стомана	17 04 05	0,04	От ст. дейности	строителство
Алуминий	17 04 02	0,07	От ст. дейности	строителство
Гипсокартони	17 08 02	0,61	От ст. дейности	строителство
Изолации	17 06 04	0,73	От ст. дейности	строителство
Хартиени и картонени опаковки	15 01 01	5	От ст. дейности	строителство
Пластмасови опаковки	15 01 02	1	От ст. дейности	строителство
Опаковки от дървен материал	15 01 03	3	От ст. дейности	строителство
Метални опаковки	15 01 04	2	От ст. дейности	строителство
Смесени опаковки	15 01 06	4	От ст. дейности	строителство
Смесени битови отпадъци	20 03 01	1	От цялата площадка	строителство

--	--	--	--	--

С образуваните от строително и монтажни дейности отпадъци, на площадката на Предприятието предмет на инвестиционното предложение от ИКСЕД ООД, не се предвижда да се извършват дейности с отпадъци по оползотворяване и обезвреждане. Ще се извършва само предварително съхранение на мястото на образуване им по смисъла на т.27 от § 1 на Допълнителните разпоредби, за периода до предаването на лица, притежаващи разрешения за дейности със съответните отпадъци по чл.35, ал.1 от ЗУО (ДВбр.53/2012 г., изм. и доп.).

Всички образувани отпадъци се предават на външни лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци или комплексно разрешително по Чл. 35 от ЗУО. Приоритетна операция, за която се предават отпадъците е оползотворяване и рециклиране.

Ще се изготви план за управление на строителните отпадъци на етап проекти – преди започване на СМР, съгласно чл.11 ал 1 от ЗУО

Обобщени данни за видовете отпадъци, които ще се образуват в експлоатационния процес са представени в следващата Таблица.

Наименования на отпадъка	Код на отпадъка	Количество т	Генерира се от	период
Опасни отпадъци				
Флуоресцентни тръби и др. отпадъци, съдържащи живак	20 01 21*	0,1	осветление	експлоатация
Отпадъци от електрическо и електронно оборудване	16.02.13*	0,3	офиси	експлоатация
Дестилационна				
Утайки от измиване и почистване	02 02 01	3	производствен и битови помещения	експлоатация
Отпадъци от процеса / джибри/	02 02 02	10	от дестилацията	експлоатация
Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им	02 02 04	5	производствен и битови помещения	експлоатация
Общи отпадъци				
Хартиени и картонени опаковки	15 01 01	0,5	от стока	експлоатация

Пластмасови опаковки	15 01 02	1	от стока	експлоатация
Опаковки от дървесни материали	15 01 03	1	от стока	експлоатация
Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02	15 02 03	0,5	работно облекло, парцали за избърсване на незамърсени повърхности	експлоатация
Хартия и картон	20 01 01	1	от стока	експлоатация
Смесени битови отпадъци	20 03 01	3	от персонала и клиенти	експлоатация

Всички образувани отпадъци ще се съхраняват на отредени площадки за предварително съхранение на отпадъци съгласно нормативните изисквания.

Отпадъците с код 15 01 01 и 15 01 02 ще се събират и съхраняват в закрити контейнери на определени за това места.

Образуваните от дестилацията твърди остатъци /шлема/ ще се предават на външни лица, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци или комплексни разрешителни по Чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

Отпадъците ще се предават за оползотворяване/обезвреждане на външни лица притежаващи разрешение по Чл. 35, ал. 1 от ЗУО. Ще се генерират и незначителни количества битови отпадъци, които ще се събират в контейнер за битови отпадъци и ще се събират от избраната от Община Каолиново сметосъбираща фирма.

Маршрутите на извозващата техника се съгласуват предварително с Община Каолиново.

По време на извозване на строителните отпадъци за намаляване вредното прахово въздействие върху атмосферата при необходимост се предвижда оросяване.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Отпадъчните води са битови, производствени и дъждовни. Третирането ще става по

следната схема:

- производствените отпадъчни води се формират от измиване на помещения, казана за дестилация, амбалаж и др. съоръжения. Те след преминаване през специализирана шахта където ще става отстраняването на едрите съставки и ще се заустват в новоизградена водоплътна изгребна яма.

- битовите отпадъчни води ще се заустват в новоизградена водоплътна изгребна яма.

След преминаване на отпадъчните води през пречиствателно съоръжение, те ще бъдат транспортирани до най-близката ГПСОВ, след сключване на договор с конкретния оператор. Те ще се извозват с транспорт на уторизирана фирма със специализирана цистерна.

- Дъждовните отпадни води ще се оттичат разсредоточено следвайки естествения наклон на терена.

В годишен аспект ще се образуват следните количества отпадъчни води:

- ✓ Технологични отпадъчни води /от отцедени отсевки/ - 200 m³.

- ✓ Битово-фекални отпадъчни води – 30 m³.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

По време на строителните дейности и експлоатацията няма да се съхраняват опасни вещества и използват опасни материали, които да се явяват рисков фактор за здравето на работниците и посетителите в обекта.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация /не е задължително за попълване/
Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведоителя:

3.1. Допълнителна информация / документация, поясняваща инвестиционното предложение/

3.2. Картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. **Желая да получавам всички ваши Решения във връзка с предоставяната услуга на ръка от вашето деловодство.**

Дата: 12.09.2019 г.

Уведомител:
/ Ибраим Хамид /